

Spring



[www.zidlenobl.cz](http://www.zidlenobl.cz)

**Série židlí SPRING nabízí ekonomickou variantu velice úspěšné a oblíbené série KVATRO.**

Kvalitní síťový opěrák, osvědčený, ergonomicky čalouněný sedák a příznivá cena jsou

hlavní přednosti této série. Pracovní židle je vždy se synchronním mechanismem. Tento mechanismus zaručuje ideální synchronizaci pohybu sedáku s opěrákem. Opěrák je zhotoven z černé, nebo šedé síťoviny, která nabízí kompletní bederní

oporu a zároveň cirkulaci vzduchu. Pro větší komfort lze židli vybavit integrovaným posunem sedáku, který umožňuje jednoduchým stiskem tlačítka horizontální posun sedáku v rozmezí šesti centimetrů. Dalším praktickým doplňkem tohoto sedáku



1. SPRING NET 25-06-29-1




2. SPRING NET 25-06-70-1




4. SPRING SLIM 25-05-70-1



SPRING 25-06-29-1



SPRING 25-06-70-1



je malá přihrádka, která se dá použít třeba na vizitku se jménem a tím nedocházelo k záměně uživatelů této židle.

Vhodným doplňkem pracovní židle **SPRING NET** je moderní a elegantní konferenční

nebo jednací židle vhodná pro většinu běžných kancelářů.

Vhodná je jak do zasedacích místností, konferenčních sálů, tak i do přijímacích, soukromých a odpočívacích prostor.

Samozřejmostí je možnost stohování této židle.

Jednací židle **SPRING** je s možností výběru opěráku z černé nebo šedé síťoviny (**SPRING NET**) nebo tenkého opěráku ocalouněného látkou (**SPRING SLIM**).



5. **SPRING NET 25-12-12-1**



6. **SPRING NET 25-12-70-1**



3. **SPRING SLIM 25-05-70-1**



Integrovaný posun sedáku



Tlačítko pro posun sedáku



Úprava výšky sedáku



Praktická přihrádka třeba na vizitky

Varianta židle s integrovaným posunem sedáku

Doporučeným doplňkem všech pracovních verzí židle **SPRING** jsou područky.  
Výběr začíná základní variantou pevných područek z plastu ve tvaru T nebo uzavřených. Komfortnější jsou však multifunkční

područky s příjemně měkkou polyuretanovou opěrkou. Tyto multifunkční područky, dle typu, umožňují výškové, směrové nebo stranové nastavení. A nyní již zbývá jen vybrat správný typ koleček podle druhu podlahy.

## Doporučené typy područek



## Vlastnosti dílčích produktů

| LEGENDA          |                    |                           |  |                                 |                              |                |         |         |                          |                      |                                 |             |    |    |    |
|------------------|--------------------|---------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|----|----|----|
| 75*              |                    | Synchronní mechanika (SY) | Regulace tuhosti mechaniky dle hmotnosti | Výšková regulace - plynový píst | Jednáací židle 4 nohy podnož | Stohovatelnost | Kolečka | Kluzáky | Posun sedáku integrovaný | Objem m <sup>3</sup> | Spotřeba látky cm, šířky 140 cm | Hmotnost kg |    |    |    |
| Varianta výrobku | Název výrobku      | C                         | E  | F                               | L                            | M              | S       | T       | U                        |                      |                                 | jed.        | PC | AS | SY |
| Varianta 1.      | <b>SPRING NET</b>  |                           |  |                                 |                              |                |         |         |                          | 0,2                  | 75*                             |             |    |    | 14 |
| Varianta 2.      | <b>SPRING NET</b>  |                           |  |                                 |                              |                |         |         |                          | 0,3                  | 75*                             | 5           |    |    |    |
| Varianta 3.      | <b>SPRING SLIM</b> |                           |  |                                 |                              |                |         |         |                          | 0,3                  | 75*                             | 5           |    |    |    |
| Varianta 4.      | <b>SPRING NET</b>  |                           |  |                                 |                              |                |         |         |                          | 0,2                  | 75*                             |             |    |    | 14 |
| Varianta 5.      | <b>SPRING NET</b>  |                           |  |                                 |                              |                |         |         |                          | 0,3                  | 75*                             | 5           |    |    |    |
| Varianta 6.      | <b>SPRING SLIM</b> |                           |  |                                 |                              |                |         |         |                          | 0,3                  | 75*                             | 5           |    |    |    |



**NOBL**  
www.zidlenobl.cz

prodejce:

