

# Kubix



[www.zidlenobl.cz](http://www.zidlenobl.cz)

**KUBIX** je ergonomická židle se zaobleným čtvercovým tvarem opěráku, který je dostatečně široký k zajištění komfortu sezení. Čisté a jednoduché linie zajišťují maximální ergonomické pohodlí. Tato série umožňuje velký výběr různých typů mechanik – dva typy mechanik

s permanentním kontaktem, asynchronní nebo synchronní mechanika. Tento nový moderní typ synchronní mechaniky zaručuje ideální synchronizaci pohybu sedáku s opěrákem. Předností je také pohodlné nastavení odporu pružiny na boku mechanismu. Vhodný doplňkem je moderní a elegantní

konferenční nebo jednací židle vhodná pro většinu běžných kancelářů. Vhodná je jak do zasedacích místností tak i přijímacích, soukromých a odpočivných prostor. Tato židle je celočalouněná s chromovým stohovatelným kantilevrem.



1. KUBIX 21-01-12-1



2. KUBIX 21-01-12-1




3. KUBIX 21-03-24-3



KUBIX 21-01-12-1



KUBIX 21-01-12-1



KUBIX 21-03-24-3



Doporučeným doplňkem všech pracovních verzí židle **KUBIX** jsou područky.

Výběr začíná základní variantou pevných područek z plastu ve tvaru T nebo uzavřených. Komfortnější jsou však multifunkční


područky s příjemně měkkou polyuretanovou opěrkou. Tyto multifunkční područky, dle typu, umožňují výškové, směrové nebo stranové nastavení. A nyní již zbývá jen vybrat správný typ koleček podle druhu podlahy.

## Doporučené typy područek



## Vlastnosti dílčích produktů

LEGENDA																	
	Sériová výroba	Permanentní kontakt opěrky zad (PC, CP)	Asynchronní mechanika	Synchronní mechanika (SY)	Nastavitelná výška opěrku, nebo bederní opěrky	Regulace tuhosti mechaniky dle hmotnosti	Výšková regulace - plynový píst	Jednací židle na kantilevru	Kolečka	Kluzáky	Posun sedáku	Objem m <sup>3</sup>	Spotřeba látky cm, šířky 140 cm	jed.	PC	AS	SY
	Možnost výroby																
	Platí pro mechaniku synchro																
Varianta výrobku	Název výrobku																
Varianta 1.	<b>KUBIX</b>					SY						0,2	75		15	16	16
Varianta 2.	<b>KUBIX</b>					SY						0,2	75		15	16	16
Varianta 3.	<b>KUBIX</b>											0,3	75	8			



**NOBI**<sup>®</sup>  
www.zidlenobl.cz

prodejce:

